




Quintessence Pinhole – Accentuering met een punt op de i

Minimalistische, precieze richtbare spots voor sprankelende effecten in de winkel

Met richtbare Quintessence Pinhole spots accentueert u galant individuele objecten in de winkel. In het plafond is slechts een kleine lichtopening zichtbaar. Zo integreert de armatuur elegant in de indruk van het plafond en laat dit als technisch detail vrijwel verdwijnen. Door de langwerpige opening is het mogelijk om de armatuurkop in het plafond te zwenken. Een extra draaimechanisme staat een nauwkeurige uitlijning toe. Richtbare Quintessence Pinhole spots

belichamen het devies „Licht in plaats van armaturen“ en sturen zo de aandacht van de klant.



Opbouw en eigenschappen

De eigenschappen die hier worden beschreven, zijn kenmerkend voor artikelen uit deze productfamilie. Speciale artikelen kunnen afwijkende eigenschappen hebben. Een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van individuele artikelen treft u aan op onze website.

1 ERCO Spherolit-lens

- Lichtverdeling: narrow spot

2 ERCO LED-module

- High-power-LED's: warmwit (2700K of 3000K) of neutraalwit (3500K of 4000K)
- Collimatoroptiek van optisch polymeer

3 Afdekking met antiverblindingsconus

- Wit
- Lichtopening 72x35mm, binnen zwart
- Cut-off 50°
- Kunststof

4 Inbouwing

- Afdekkend inbouwdetail
- Bevestiging voor plafonddiktes van 1-25mm
- Kunststof, wit
- Voor plafondafsluitende inbouw: inbouwing apart bestellen, bevestiging voor plafonddiktes 12,5-25mm

5 Huis

- Aluminiumgietwerk, als koelelement uitgevoerd
- Zwenkbaar van 0°-30°
- Bevestigingsring: kunststof, zwart
- 360° draaibaar. Draaihoek kan vastgezet worden

6 Bedrijfsapparaat

- Schakelbaar, fasendimbaar, DALI dimbaar of Casambi Bluetooth
- Fasendimbare uitvoering: Dimmen met externe dimmers (fase-afsnijtechniek) is mogelijk

Varianten op aanvraag

- Aansluiting: 3- of 5-polige stekker met aansluitkabel (Wago of Wieland)
 - Afdekking en inbouwing: 10.000 andere kleuren
 - Plafondkoofsysteem
- Neem contact op met uw ERCO adviseur.



Design en toepassing:
www.erco.com/quintessence-ph

Quintessence Pinhole Plafondinbouwarmaturen



Afdekkende of afsluitende inbouw
Voor een minimalistische vormen-
taal biedt ERCO ook armaturen met
een afsluitend inbouwdetail.

Zeer hoog visueel comfort
Met name voor veeleisende kijk-
taken heeft ERCO armaturen
ontwikkeld die door de speciale
vorm van hun huis en hoogwaar-
dige, optische componenten een
verhoogd visueel comfort bieden.

Bijzondere kenmerken



Zeer hoog visueel comfort



Afsluitende of afdekkende
montage mogelijk



ERCO High-power-LED's



Efficiënte Spherolit-techno-
logie



Cut-off 50°



Verschillende lichtkleuren



Uitstekend warmtemanage-
ment



EMC-geoptimaliseerd



Vergrendelbaar



Montage zonder gereed-
schap



Schakelbaar



Fasendimbaar




DALI dimbaar



Casambi Bluetooth

Quintessence Pinhole Plafondinbouwarmaturen – Armaturenindeling

Richtbare spots
Narrow spot




Accentuering

Quintessence Pinhole richtbare spots accentueren met veel effect kunstwerken, artikelen en architectonische details. Een richthoek (α) van ca. 30° is daarvoor het meest geschikt. Het object wordt zo gemodelleerd zonder het effect te vervormen door een te krachtige schaduwwerking. Bovendien wordt overschaduwing door de kijker vermeden.

Opstelling: $\alpha = 30^\circ$

Quintessence Pinhole Plafondinbouwarmaturen







Maat Maat 3




LED-module
Maximale waarde
bij 4000K CRI 82

2W/275lm
3W/410lm


Lichtkleur

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92



Lichtverdeling

Richtbare spots
 Narrow spot







Regeling

	Schakelbaar		DALI
	Fasendimbaar		Casambi Bluetooth

Kleur (huis)

	Wit
	10.000 kleuren *

Toebehoren

	Betoninbouwhuis		Afstandsplaat		Compensatieset
	Inbouwing		Cassette voor paneelplafonds		Afdekring



* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings-
gegevens:
www.erco.com/017290

Design en toepassing:
www.erco.com/quintessence-ph



