




Golv-washers kvadratiska – Ljus för kommunikationsytor

Högkvalitativ belysning av trappor eller golv i entréer eller genomgångsutrymmen

ERCOs golvwashers är perfekta för korridorer och trapphus i hotell, teatrar och biografier. Det jämna ljuset skapar en helt bländfri belysning för kommunikationsytor och passager. Ljuskäglornas mjuka konturer ger användarna snabb orientering, även i mörka utrymmen. Den släta monteringen ger ett mycket elegant intryck och utförs enkelt med de medföljande tillbehören. Armaturerna är underhållsfria och ljusfördelningen är optimerad så att det räcker med ett

litet antal armaturer. Det gör dem mycket kostnadseffektiva.



Konstruktion och egenskaper

De egenskaper som beskrivs här är typiska för produkter i den här produktfamilien. Vissa produkter kan ha avvikande egenskaper. Det finns en utførlig beskrivning av egenskaperna hos enskilda produkter på vår webbplats.

1 ERCO reflektor och frontplatta

- Plast, ytbehandlad i silver

2 Horisontell softec-lins

3 ERCO LED-modul

- High-power LED-ljuskællor: varmvitt (2700K eller 3000K) eller neutralvitt (3500K eller 4000K)
- Kollimatoroptik av optisk polymer

4 Infællningsram

- 2-sidigt anvænder: fœr att tæcke væggutskæring eller som putsprofil med infællningstillbehœr jæms med vægg
- Monteringskonsol: metall. Anslutningsomræde 8-22mm
- Plast, vit

5 Armaturhus

- fœr montering i regelvægg
- Plast

6 Driftdon

- On/off


Varianter pæ fœrfrægan

- Frontplatta med reflektor: guld matt, silver matt eller champagne mattlækerad
- Kontaktta ERCOs kundrædgivare fœr hjælp.



Design och anvændningsomræde:
www.erco.com/floor-washlight-square

Golv-washers kvadratiske Væggarmaturer



Finns i runda eller kvadratiske utföranden
Runda eller kvadratiske armaturer möjliggör en anpassning av väggbelysningens utseende till interiörens arkitektur och stil.



Slät eller utanpåliggande montering möjlig
Beroende på inbyggnadsramen blir infällningen antingen slät eller utanpåliggande.

Speciella kännetecken



Finns runda eller kvadratiske



Slät eller utanpåliggande montering möjlig



ERCO High-power LED



Olika ljusfärger



Utmärkt värmemanagement




EMC optimerad



On/off

Golv-washers kvadratiska Vaggarmaturer – Armaturanordning


Golv-washers



Bred belysning


Golv-washers möjliggör en diskret, bländfri och jämn belysning av korridorer och kommunikationsytor. Rekommenderad monteringshöjd (h) för golv-washers ligger mellan 0,5 och 1 meter över golvet.

Placering: $h = 0,5\text{m till } 1\text{m}$



Armaturavståndet (d) kan vara upp till 3 gånger monteringshöjden (h) för jämn bred markbelysning.

Placering: $d \leq 3 \times h$




Martin Braun
Backforum, Han-
nover. Arkitekt:
Ackermann & Raff,
Tübingen.

Restaurang Kosmos i Humboldt-Villa, Lüdenscheid.
Arkitektur: MTT
Architekten,
Lüdenscheid.
Interiördesign:
Kitzig Interior
Design, Bochum.
Fotografi: Dirk
Vogel, Dortmund.









Golv-washers kvadratiske Veggarmaturer




LED-modul
Maximalvärde
vid 4000K CRI 82

3W/450lm
6W/825lm


Ljutfärg


	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

Ljufördelning

Golv-washers
 Bredstrålande

Styrning

 On/off
--



Museo Arqueológico Nacional,
Madrid. Arkitektur: Juan Pablo
Rodríguez Frade, Madrid. Ljusplane-
ring: Toni Rueda, Madrid. Foto: Frie-
der Blickle, Ham-
burg.

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata:
www.erco.com/018331

Design och användningsområde:
www.erco.com/floor-washlight-square



