




Golv-washers runda – Ljus för kommunikationsytor

Högkvalitativ belysning av trappor eller golv i entréer eller genomgångsutrymmen

ERCOs golvwashers är perfekta för korridorer och trapphus i hotell, teatrar och biografier. Det jämna ljuset skapar en helt bländfri belysning för kommunikationsytor och passager. Ljuskäglornas mjuka konturer ger användarna snabb orientering, även i mörka utrymmen. Den släta monteringen ger ett mycket elegant intryck och utförs enkelt med de medföljande tillbehören. Armaturerna är underhållsfria och ljusfördelningen är optimerad så att det räcker med ett

litet antal armaturer. Det gör dem mycket kostnadseffektiva.



Konstruktion och egenskaper

De egenskaper som beskrivs här är typiska för produkter i den här produktfamiljen. Vissa produkter kan ha avvikande egenskaper. Det finns en utförlig beskrivning av egenskaperna hos enskilda produkter på vår webbplats.

1 ERCO reflektor och frontplatta

- Plast, ytbehandlad i silver

2 Horisontell softec-lins

3 ERCO LED-modul

- High-power LED-ljuskällor: varmvitt (2700K eller 3000K) eller neutralvitt (3500K eller 4000K)
- Kollimatoroptik av optisk polymer

4 Infällningsring

- 2-sidigt användbar: för att täcka väggutskärning eller som putsprofil med infällningstillbehör jäms med vägg
- Monteringskonsol: metall. Anslutningsområde 8-22mm
- Plast, vit

5 Armaturhus

- för montering i regelvägg
- Plast

6 Driftdon

- On/off



Varianter på förfrågan

- Frontplatta med reflektor: guld matt, silver matt eller champagne mattlackerad
- Kontakta ERCOs kundrådgivare för hjälp.



Design och användningsområde:
www.erco.com/floor-washlight-round

Golv-washers runda Väggararmaturer



Finns i runda eller kvadratiska utföranden

Runda eller kvadratiska armaturer möjliggör en anpassning av väggbelysningens utseende till interiörens arkitektur och stil.

Slät eller utanpåliggande montering möjlig

Beroende på inbyggnadsringen blir infällningen antingen slät eller utanpåliggande.

Speciella kännetecken



Finns runda eller kvadratiska



Slät eller utanpåliggande montering möjlig



ERCO High-power LED



Olika ljusfärger



Utmärkt värmemanagement




EMC optimerad



On/off

Golv-washers runda Vaggarmaturer – Armaturanordning


Golv-washers



Bred belysning


Golv-washers möjliggör en diskret, bländfri och jämn belysning av korridorer och kommunikationsytor. Rekommenderad monteringshöjd (h) för golv-washers ligger mellan 0,5 och 1 meter över golvet.

Placering: $h = 0,5\text{m till } 1\text{m}$




Armaturavståndet (d) kan vara upp till 3 gånger monteringshöjden (h) för jämn bred markbelysning.

Placering: $d \leq 3 \times h$




Arkeologiska museet, Madrid/ Spanien. Arkitektur: Juan Pablo Frade, Madrid/ Spanien. Ljusplanering: Toni Rueda, Madrid/ Spanien.

Kungliga biblioteket, Köpenhamn.
Arkitekt: Schmidt,
Hammer & Lassen,
Aarhus.









Golv-washers runda Vaggarmaturer




LED-modul
Maximalvärde
vid 4000K CRI 82

3W/450lm
6W/825lm


Ljutfärg

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92


Ljutfördelning


Golv-washers
 Bredstrålande

Styrning



Färg
(armaturhus)





Auditorio Alfredo
Kraus, Las Palmas.
Arkitekt: Oscar
Tusquets, Barce-
lona.

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata:
www.erco.com/011735

Design och användningsområde:
www.erco.com/floor-washlight-round



