


Lucy – En ny måttstock för digital arbetsbelysning

Innovativ design för produktivt arbete


Ljus för tänkande, ljus för koncentrerat arbete, ljus för kreativa koncept – med Lucy inför ERCO professionell LED-ljusteknik på varje arbetsplats, till exempel bibliotek och kontor, eller bostäder. Den minimalistiska designen ger flexibilitet i användningen, har ett exklusivt utseende och är intuitiv för användaren. För fast montering på arbetsplatser i offentliga byggnader kan armaturen infogas i bordsskivan. På samma sätt som i modellen med fot kan armaturhuset vridas 180° och riktas individuellt. Det slutna optiska

systemet ligger skyddat inuti armaturen och garanterar bländfritt ljus med god visuell komfort. Med en knapp kan Lucy tändas, släckas och ljusregleras steglöst ned till 1%.



Konstruktion och egenskaper

De egenskaper som beskrivs här är typiska för produkter i den här produktfamiljen. Vissa produkter kan ha avvikande egenskaper. Det finns en utförlig beskrivning av egenskaperna hos enskilda produkter på vår webbplats.



1 ERCO LED-modul

- High-power LED-ljuskällor: varmvitt (2700K eller 3000K) eller neutralvitt (3500K eller 4000K)

2 ERCO optiskt system

- Reflektor: plast, aluminiumbelagd, högblank
- Softec-lins
- Avbländningselement: plast, svart

3 Armatur

- Vit (RAL9002), svart eller silver
- Aluminiumprofil, pulverlackerad
- Vridbar 180°
- Knapp med integrerad dimmer

4 Driftdon

- Reglerbart

5 Stativfot

- Aluminiumgjutgods, pulverlackerat
- Stativyta, halksäker plast, antracit

eller

Bordsfäste

- Inbyggnadshylsa, mässing, pulverlackerad, för bordsskivor med tjocklek 10-40mm
- Skruvfastsättning

6 Anslutningsledning med nätaggat och eurokontakt

Varianter på förfrågan

- Armaturhus: Ytterligare 10 000 färger
 - Utförande med andra kontaktyper
- Kontakta ERCOs kundrådgivare för hjälp.



Design och användningsområde:
www.erco.com/lucy

Lucy Skrivbordsarmaturer



Mycket hög visuell komfort
Det optiska systemet är indraget i armaturen och perfekt avbländat när armaturen betraktas från en mycket plan vinkel.

Speciella kännetecken



Mycket god visuell komfort



ERCO High-power LED



Olika ljusfärger



Utmärkt värmemanagement



EMC optimerad




Olika färger på armaturhus




Reglerbar

Lucy Skrivbordsarmaturer – Armaturanordning

Skribbordsarmaturer




Arbetsplatsbelysning
Arbetsplatsarmaturen Lucy med fot kan placeras fritt. För en väl belyst arbetsyta bör armaturen stå på vänster sida av bordet för högerhänta, på höger sida för vänsterhänta.




Från en viss plats kan den yta som ska belysas väljas beroende på användning, tack vare att armaturhuset är vridbart 180° (α).

Placering: $\alpha = 180^\circ$



Monteringsplatsen för Lucy arbetsplatsarmatur med bordsfäste anpassas efter vilken yta som ska belysas. För en väl belyst arbetsyta bör armaturen stå på vänster sida av bordet för högerhänta, på höger sida för vänsterhänta. Den rekommenderade monteringspunkten ligger ca 40-50cm (a) från bordskanten och på ett avstånd (d) av ca 50cm till mitten av ljuskäglan.

Placering: a = 40-50cm och d = 50cm




Från en viss plats kan den yta som ska belysas väljas beroende på användning, tack vare att armaturhuset är vridbart 180° (α).

Placering: $\alpha = 180^\circ$

Lucy Skrivbordsarmaturer

Storlek 749mm



LED-modul
Maximalvärde
vid 4000K CRI 82

10W/1230lm

Ljulfärg

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

Ljulfördelning

Skrivbordsarmaturer	
	Bredstrålande


Styrning



Färg
(armaturhus)

	Vit		Silver
	Svart		10 000 färger *

710mm



10W/1230lm

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

Skrivbordsarmaturer	
	Bredstrålande



	Vit		Silver
	Svart		10 000 färger *



Utställning "Arkitektur och landskap i Norge" av Ken Schluchtmann på de nordiska ambassaderna, Berlin. Foto: Ken Schluchtmann / diephoto-designer.de, Berlin.

* levereras på förfrågan

Artikelnummer och planeringsdata:
www.erco.com/015739

Design och användningsområde:
www.erco.com/lucy



