



Producten  
Projecten  
Licht plannen

Contact  
myERCO  
Downloads

---

Delicatessenzaak Fiorital, Padua

Reportage



flexibel verlichtingsconcept ontstaan. Doordat waarnemingshiërarchieën worden geschapen leidt het licht de bezoekers geheel vanzelfsprekend door de veelzijdige premium wereld van artikelen: onder het plafond in het restaurant en in de verkoopzone gemonteerde Parscan spanningsrailspots verlichten de tafels - met 12W en de lichtsterkteverdeling wide flood - alsmede de bar - met 12W en de ovale lichtverdeling. De minimalistische, zwarte spots voegen zich discreet in de aanwezige plafondstructuur en richten de focus met precies accentlicht op de verschillende texturen en materialen van de in glas, dozen en papier royaal verpakte producten. Pollux spots met 6W en de lichtverdeling oval flood verlichten de open bereidingszones. Quintessence dubbelfocus-downlights voor een krachtige basisverlichting boven de grote tafel in het centrale restaurantgedeelte verenigen een gering stroomverbruik met visual comfort, en blijven daarbij qua vormgeving elegant op de achtergrond. Compact lens-wallwashers met 12W belichten de wandvlakken in deze zone volledig gelijkmatig.



## **Subtiel spel van lichtkleuren: warme, behaaglijke sferen en koele enscenering van seafood**

In de verkoop- en restaurantzone van de exclusieve delicatessenwinkel ensceneren ERCO LED-lichtwerktuigen in warmwit (3000K) artikelen en gerechten natuurgetrouw in een prettige sfeer. Fiorital's gepatenteerde DEEPFROZEN®-vriestechologie in een als glazen kast in de winkelruimte afgescheiden zone wordt daarentegen met fris, koel ERCO LED-licht in neutraalwit (4000K) verlicht. Zo wordt het versheidsaspect van de artikelen en het unieke karakter van de innovatieve technologie voor de houdbaarheid van de producten optimaal benadrukt. De koele wereld van de zee van het seafood-assortiment wordt optimaal geënceneerd in het kristalheldere LED-licht. In het plafond geïntegreerde IP65 (4000K) downlights zorgen voor een goede algemene verlichting van de horizontale werkvlakken. Compact IP65 wallwashers (4000K) verlichten de wandvlakken volledig gelijkmatig en verlenen de relatief smalle vriesruimte een royale en brede uitstraling. De armaturen met beschermingsklasse IP65 voldoen aan de hoge vereisten voor buitenruimtearmaturen: ze houden bijvoorbeeld rekening met de vriestemperaturen alsmede met de hoge vochtigheid in de uiterst professionele en daarbij representatieve, rondom beglaasde ruimte.

De in de nieuwe Fiorital-winkel in Padua gebruikte lichttechniek laat zien hoe individuele, efficiënte lichtoplossingen met ERCO zowel in de retail- als de horecazones een bijdrage leveren om hoogwaardige voedingsmiddelen aantrekkelijk te presenteren - met elegant terughoudende lichtwerktuigen die onderling flexibel kunnen worden gecombineerd.



## Producten

- [Binnenruimteverlichting](#)
- [Buitenverlichting](#)
- [Spanningsrailconfigurator](#)
- [Invia 48V-configurator](#)

## Projecten

- [Alle projecten](#)

## Downloads

- [Planningsgegevens](#)
- [Brochures en whitepaper](#)

## Licht plannen

- [Licht voor kantoor- en bestuursgebouwen](#)
- [Licht voor musea en galerieën](#)
- [Licht voor openbare gebouwen](#)
- [Licht voor de buitenruimte](#)
- [Licht voor sacrale bouwwerken](#)
- [Licht voor woonruimten](#)
- [Licht voor winkelwerelden](#)
- [Licht voor hotels en restaurants](#)
- [Kennis over licht](#)

## Bestand integreren

- [De onderneming](#)
- [Greenology - duurzame verlichting](#)
- [Carrière bij ERCO](#)
- [Vacatures](#)
- [ERCO Lichtbericht Tijdschrift: gratis abonneren](#)

## Contact

- [Lokale contactpersonen](#)
- [Seminars en evenementen](#)
- [Pers](#)
- [Op ERCO News abonneren](#)

## Inspiratie

- [Actuele onderwerpen](#)
- [Commerciële galerieën verlichten](#)
- [Human Centric Lighting](#)
- [Groene wanden verlichten](#)
- [Licht voor moderne kantoren](#)
- [Casambi Bluetooth](#)
- [ERCO individual](#)
- [48V-technologie](#)
- [Musea: Licht in de buitenruimte](#)
- [Licht voor treinstations](#)

[0 Artikel myERCO verzamelmand Offerte aanvragen](#)